

SEMI AUTOMATIC

MYTHO

**MAINTENANCE FREE MACHINES
EASY TO BE INSTALLED**

Atlanta Stretch S.p.A - Italy

Atlanta Deutschland GmbH


Atlanta Iberica - Spain

Atlanta Packaging Ltd - UK

Atlanta France Sarl

Atlanta Stretch Australia

Atlanta Stretch Russia



ATLANTA

S T R E T C H

stretch wrapping machines specialist

PAIKPAC

派楷包装设备（上海）有限公司

电话：021-69775066

邮箱：info@paikpac.cn

网址：www.paikpac.cn



www.atlantastretch.com



IT_ Tavola rotante di nuova generazione per avvolgere carichi palletizzati di qualsiasi forma e peso con film estensibile anche macroforato.

EN_ New design turntable for wrapping palletised loads of any shape and weight with stretchable film, including macro-holed film.

FR_ Table tournante de dernière génération pour filmer les charges palettisées avec du film étirable plein ou macro perforé.

DE_ Stretchwickler der neuen Generation zum Wickeln von Ladungen unterschiedliche Formen und Gewichte mit Stretchfolien oder gelochte Stretchfolien.

ES_ Mesa rotante de nueva generación para envolver cargas paletizadas de cualquier forma y peso, con film extensible y macro perforado.



Pallet dimension

Ø 1500 max 800x1200 mm
Ø 1650 max 1000x1200 mm
Ø 1800 max 1200x1200 mm
Ø 2200 max 1500x1500 mm
Ø 2400 max 1650x1650 mm


IT_ Minimo ingombro, trasporto facile, costi di gestione ridotti.

EN_ Small footprint, easy transport, reduced operating costs.

FR_ Faible encombrement, transport facile, coûts d'exploitation réduits.

DE_ Geringer Platzbedarf, einfachen Transport, Senkung der Betriebskosten.

ES_ Ocupa poco espacio, fácil transporte, reducción de los costos de operación



MYTHO TP

IT_ Versione transpallet.

EN_ Transpallet version.


FR_ Version transpalette.

DE_ Ausführung Transpallet.

ES_ Version transpalet.

Pallet

Max weight 1200 kg



MYTHO / MYTHO EASY

IT_ Con Mytho / Mytho-Easy (facile da usare), si completa la gamma di macchine, questa versione si caratterizza per le funzioni semplificate. Pannello di controllo multifunzione programmabile.

EN_ The easy-to-use Mytho-Easy completes our range of machines; this version features simplified operation. Multifunction programmable control panel.

FR_ Mytho-Easy (utilisation facile) se caractérise pour l'utilisation et l'application de film pré-étiré et par ses fonctions simples mais complètes. Panneau de contrôle multifonction programmable.

DE_ Mytho-Easy (Einfach zum Bedienen) ergänzt die Baureihe der Stretchwickler, das Merkmal dieses Modell ist die Vereinfachung der Funktionen. Multifunktion programmierbare Systemsteuerung.

ES_ Con Mytho-Easy (fácil da usar), se completa la gama de máquinas, esta versión se caracteriza por las funciones simplificadas. Panel de control programable multifunción.




Display touch-screen 11"
easy to use
(version Mytho / Mytho Easy)

Pallet
Max weight 2000 kg



FM



IT_ Freno meccanico regolabile manualmente


EN_ Mechanical brake manually adjustable.

FR_ Frein mécanique sur rouleau de détournement ajustable manuellement.

DE_ Mechanische Bremse auf Umlenkwalze.

ES_ Fricción mecánica regulable manualmente.

FE



IT_ Frizione elettromagnetica regolabile da pannello comandi.


EN_ Electromagnetic friction adjustable from control panel.

FR_ Frein électromagnétique réglable depuis le panneau de commande.

DE_ Elektromagnetische Bremse auf Umlenkwalze vom Bedienpult einstellbar.

ES_ Fricción electromagnética regulable desde el panel de comandos.

PRS POWER ROLLER STRETCH



IT_ Sistema di prestiro motorizzato a 3 rulli comandato elettronicamente con rapporti intercambiabili: 150 - 200 - 250%.


EN_ Motorized pre-stretch system with 3 driven rollers electronically controlled with interchangeable ratios: 150 - 200 - 250%.

FR_ Système de pré-étirage motorisé et asservi à 3 rouleaux, rapports interchangeables: 150 - 200 - 250%.

DE_ Angetriebener Vordehnssystem mit 3 Vordehnrollen, elektronisch gesteuert mit leicht wechselbarer Zahnradsätzen: 150 - 200 - 250%.

ES_ Sistema de prestiro motorizado con 3 rodillos, comandado electrónicamente con desarrollos intercambiables: 150 - 200 - 250%.

PS POWER STRETCH



IT_ Sistema di prestiro motorizzato a 3 rulli con 2 motori e variazione continua da 120 a 350% regolabile da quadro comandi.

EN_ Motorized pre-stretch system with 3 driven rollers and 2 motors adjustable between 120 to 350% from control panel.

FR_ Système de pré-étirage motorisé et asservi à 3 rouleaux et 2 moteurs, rapport ajustable de 120 à 350% depuis le panneau de commande.

DE_ Angetriebener Vordehnssystem mit 3 Vordehnrollen und 2 Motoren, stufenlos regelbare Werte zwischen 120 und 350% von Bedienpult.

ES_ Sistema de prestiro motorizado con 3 rodillos y 2 motores, regulable da 120 a 350% desde el panel de comandos.

MYTHO / MYTHO EASY / MYTHO TP


TECHNICAL CHARACTERISTICS

Total installed power	1.75 Kw
Standard input voltage	230V mono-phase - 50/60 Hz
Electrical system and motors protection	IP 54
Standard pallet height	2400 mm (with Mast 2500 mm)
Optional pallet height	3000 mm / 3300 mm / 3700 mm
Max loading weight	2000 Kg (TP 1200 Kg)
Table diameter	1650 mm / 1800 mm / 2200 mm / 2400 mm

OPTIONAL



IT_ Pressore tenuta pallet.
EN_ Pallet holder presser.
FR_ Plateau stabilisateur de charge.
DE_ Palettendruckhalter.
ES_ Prensor retención pallet.



IT_ Sistema di pesatura integrato.
EN_ Integrated weighing systems.
FR_ Pesage intégré.
DE_ Integrierte Waagesysteme.
ES_ Sistema integrado de pesaje.



IT_ Sistema d'imballo per porte e finestre.
EN_ Wrapping System for doors and windows.
FR_ Système d'emballage pour portes et fenêtres.
DE_ Wickelsysteme für Fenster und Türen.
ES_ Sistema de embalaje para puertas y ventanas.



IT_ Colonna per carichi fino a 3700 mm.
EN_ Mast for loads up to 3700 mm high.
FR_ Colonne pour charges jusqu'à 3700 mm.
DE_ Mast für Ladungen bis 3700 mm hoch.
ES_ Columna para cargas de hasta 3700 mm.



IT_ Controllo peso film.
EN_ Film weight check.
FR_ Calcul poids de film.
DE_ Kontrolle Foliengewicht.
ES_ Control peso film.



IT_ Basamento basso profilo per transpallet manuale.
EN_ Low profile basement for manual lifter.
FR_ Châssis extra fin pour transpalette manuel.
DE_ Flaches Drehtellergestell für Handhubwagen.
ES_ Base con perfil bajo especial para transpaletas.


PAIKPAC

派楷包装设备（上海）有限公司

电话：021-69775066

邮箱：info@paikpac.cn

网址：www.paikpac.cn



IT_ Rulliera non motorizzata.
EN_ Non-motorized roller conveyor.
FR_ Non-motorisés à rouleaux.
DE_ Nicht-Motorisierte Rollenbahn.
ES_ Rodillos no motorizados.



IT_ Rampa di carico.
EN_ Loading ramp.
FR_ Rampe.
DE_ Ladungsrampe.
ES_ Rampa de carga.



IT_ Inserisco il film estensibile con facilità e ne consumo poco. Sistema di taglio automatico del film a fine ciclo.
EN_ I easily insert stretch film and I use it economically. Automatic Film cutting device at cycle end.
FR_ Facilité de passage du film en sécurité et consommation réduite. Coupe automatique du film.
DE_ Schnelle Einführungs-system und sparsame Verbrauch von Stretchfolien. Automatische Folienschneidvorrichtung am Zyklusende.
ES_ Introducción del film extensible con facilidad y reducido tiempo. Sistema automático de corte film con fin de ciclo.

■ Atlanta Stretch S.p.A.
 Via Chiesa di Camerano, 30
 47824 Poggio Torriana (Rimini) Italia
 Tel. +39 0541 627145
 Fax +39 0541 627220
 www.atlantastretch.com
 sales@atlantastretch.com

ATLANTA

STRETCH

stretch wrapping machines specialist